

30 tahun derita buasir

Sakit seperti hendak beranak - Roslan

ROSLAN Sharif, 52, dari Sentul, Kuala Lumpur pernah mengalami sakit buasir yang kronik lebih tiga bulan lalu. Penyakit ini mulai dikesan sejak berusia 16 tahun lagi, tetapi Roslan beranggapan ianya penyakit biasa yang tidak akan membawa mudarat kepada dirinya.

Kini setelah 30 tahun berlalu, barulah Roslan menyedari bahawa persangkaannya mengenai penyakit buasir yang mulai dikesan sejak masih remaja itu bukan penyakit biasa yang boleh dianggap mudah.

Punca asasnya adalah pengambilan makanan yang sukar hadam menyebabkan luka-luka pada bahagian dalaman dinding usus, hingga membawa kepada pendarahan dibahagian dinding dubur akibat sembelit.

Makananya, pemilihan manakan yang sesuai adalah penting kepada mereka yang mempunyai gejala awal penyakit buasir ini.



“Saya menyangka penyakit buasir ini bukan penyakit yang serius, dan boleh diubati jika ianya terjadi kepada saya.

“Inilah pengalaman yang saya lalui, apabila sakit itu datang saya segera berjumpa doktor dan ia akan pulih semula. Tetapi ubat-ubatan yang dibekalkan itu tidak menjamin saya sembuh sepenuhnya.

“Apabila saya tersalah mengambil makanan yang sesuai, buasir akan menyerang saya lagi. Begitulah yang terjadi setiap kali saya tersalah memilih makanan,” jelas Roslan mengenai pengalaman diserang buasir.

Bagaimanapun semakin usianya meningkat penyakit buasir ini makin kuat menguasai dirinya di mana gejala baru mulai dikesan seperti gatal-gatal dibahagian pangkal dubur.

“Rasa gatal yang menyerang tiba-tiba itu memaksa saya menggaru-garu. Ini sebenarnya sudah sampai ke tahap yang serius tetapi saya tidak menyadarinya. Saya hanya beranggapan ia akan baik setelah disapu krim pencegah kuman yang menyebabkan gatal.

“Saya menemui doktor dan diberikan ubat untuk tempoh tiga hari serta satu suntikan. Selepas tiga hari, buasir yang saya alami itu sembuh,” jelas Roslan.

Tidak lama selepas itu, Roslan yang menyangka dia sudah pulih sepenuhnya dan suatu hari ada majlis makan-makan diadakan di pejabatnya sempena Tahun Baru China.

“Saya makan banyak kacang dan

“Saya menyangka hendak buar air besar, tetapi terkejut sebiji bebola sebesar bola tenis terbonjol dihujung dubur,” - Pesakit

limau kerana itu adalah makanan yang paling banyak disajikan. Semasa di rumah perut saya mulai sakit kerana banyak makan limau dan kacang. Saya juga makan banyak nasi berlauk kari daging.

“Kedua-duanya menghasilkan banyak gas dan asid dalam usus. Saya rasa hendak buang air besar dan terus berjalan menuju ke bilik air. Saya menyangka apa yang akan keluar adalah najis tetapi sebaliknya.

“Saya dapati benda sebesar bola tenis telah keluar tergantung di bahagian dubur. Ia semakin mengembang dan waktu yang sama pendarahan juga berlaku.

“Turut keluar bersamanya adalah air yang berbau busuk. Saya tidak dapat berjalan seperti biasa lagi kerana buasir bunga sebesar bola tenis itu tergantung di celah kangkang.

“Saya terpaksa dipapah kerana tidak boleh berdiri tegak dan duduk,”

- Roslan

“Saya juga tidak boleh berdiri betul dan terpaksa berjalan dengan mengangkang sambil tunduk kerana menahan kesakitan,” jelas Roslan mengenai penyakit buasir bunga yang dialaminya itu sudah sampai kemuncaknya.


“Keluarga saya hendak menghantar saya ke hospital untuk memotongnya. Tetapi bapa saudara saya menasihatkan saya agar jangan dan cari kaedah perubatan alternatif.

“Saya telah meminta seorang kawan mencari tempat untuk mengubat buasir melalui iklan yang disiarkan dalam akhbar tempatan.

“Akhirnya dia bertemu dan membawa saya berjumpa dengan seorang pakar buasir. Sewaktu hendak menemuinya, saya dipapah oleh kawan karib kerana tidak dapat berjalan dengan betul akibat terlalu sakit.

“Pendarahan dan air busuk masih keluar dan saya hanya boleh memakai kain sarung dan melapiknya dengan tuala wanita.

“Setelah bertemu dengan pakar buasir yang menggunakan kaedah perubatan alternatif, dia hanya




memegang nadi tangan saya dan terus menyediakan ubat daripada campuran herba dan makjun (ubat tradisional).

“Dia menyuruh saya menelannya. Selepas 45 minit, dia menyurut saya duduk. Saya enggan lakukan kerana sakit. Kemudian disuruhnya saya menelan sebiji lagi makjun. Selepas makan kali kedua, dia suruh saya duduk, barulah saya dapat duduk seperti biasa.

“Setelah pulang ke rumah, saya hanya baring. Setelah seminggu, barulah usus yang terkeluar melalui lubang dubur itu masuk semula.

“Saya terus memakan ubat campuran herba yang dibekalkan. Tetapi terpaksa menghadapai satu lagi gejala iaitu cirit-birit.

“Saya tidak dapat mengawal cirit-birit ini. Ia akan keluar pada bila-bila



Pendarahan dan air berbau busuk terus keluar bersama usus sebesar bola tenis.

masa sahaja. Tiada amaran seperti hendak buang air besar di mana kita bersedia untuk berjalan ke tandas.

“Cirit-birit itu adalah tidakbalas daripada ubat campuran herba dan makjun yang dibekalkan oleh pakar buasir alternatif itu. Mulanya saya bimbang, tetapi setelah diberi nasihat keadaan itu berlaku kerana kesannya,

barulah saya faham.

“Campuran herba dan makjun itu sebenarnya bertindakbalas membersih semua bahan-bahan makanan yang kotor (toksid) dalam usus dan membuangnya melalui cirit-birit.

“Selepas dua minggu, darah mulai berhenti tetapi lendir pada bahagian dinding dubur tetap keluar tanpa